

bott vario3

Allestimenti per veicoli commerciali

bott

Nuovo design

Nuove
funzioni



Ridefiniamo il concetto di
allestimento per veicoli
commerciali

	Pagina
bott si presenta	4 – 5
bott vario3	6 – 7
Principi di qualità	8 – 9
Vostra l'idea - Nostra la progettazione	10 – 11
Crash test superato	12– 13
Gamma di servizi	14 – 15
Digitalizzazione dei sistemi	16 – 17
Allestimento base	18 – 19
Portatutto da tetto	20 – 21
Accessori	22 – 41
Fissaggio del carico	42 – 59
Banchi con morsa	60 – 61
Luce ed energia	62 – 73
bottTainer	74 – 75
bottBox	76 – 77
Systainer3	78 – 99
perfo	100 – 103

Allestimento



Nel vostro lavoro quotidiano spesso dovete confrontarvi con nuove sfide. Noi vi aiutiamo ad affrontare con successo la vostra quotidianità lavorativa. Il vostro materiale di lavoro è sempre a portata di mano e riposto al sicuro nell'allestimento per veicoli commerciali bott vario3 configurato per voi.



veicoli commerciali



Realizzate la vostra futura carriera insieme a noi e aumentate la vostra efficienza.

Il vostro successo ben in vista.

bott si presenta

Da quasi 90 anni offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo una vasta gamma di prodotti, la massima qualità e un servizio di prim'ordine. Ed è soprattutto la soddisfazione dei nostri clienti ad averci permesso di crescere in modo costante.

I prodotti innovativi rivestono per noi un'importanza fondamentale. Pertanto, scegliendo noi, investite in una soluzione durevole e al passo coi tempi e quindi in un successo sostenibile.



Fondazione:	1930
Fatturato:	2018
	136 milioni di €
Dipendenti:	950
Veicoli allestiti:	50.000 all'anno

90 years



È l'esperienza a fare la differenza.

Come partner globale di lunga data offriamo prodotti, servizi e soluzioni di qualità elevata e costante con un eccellente rapporto qualità/prezzo per soddisfare anche le richieste più complesse della nostra clientela. Forniamo, in un mondo interconnesso, soluzioni intelligenti per la postazione di lavoro e per la mobilità a professionisti e imprese che sono alla ricerca di una maggiore efficienza operativa o semplicemente di un uso più razionale degli spazi.

A tale scopo combiniamo i nostri prodotti e servizi innovativi di alta qualità con nuove tecnologie per creare soluzioni integrate dedicate al mercato fondate su una

conoscenza approfondita delle esigenze della clientela. In un mondo in costante cambiamento dobbiamo essere agili e flessibili. In un contesto dinamico impariamo costantemente, lavoriamo a livello internazionale e sviluppiamo nuove idee. Ciò permette ai nostri collaboratori e alle aziende coinvolte nel nostro lavoro di contribuire comune successo e di trarne reciprocamente profitto.

bott vario3

Meglio andare
sul sicuro

Più modulare
che mai

Leggero come mai
prima d'ora



Allestimenti per veicoli commerciali

Gli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 convincono per il vasto e strutturato sistema modulare di cui sono dotati che permette di allestire ogni singolo veicolo commerciale in modo rispondente alle necessità dell'utilizzatore.

Le nuove strutture sono estremamente leggere e al contempo robuste. Sono disponibili in varie misure e permettono, nell'ambito della progettazione personalizzata del vostro veicolo, di soddisfare ogni vostra richiesta. Combinando in modo ottimale i vari componenti, siamo in grado di fornirvi un allestimento che si adatta perfettamente alle vostre esigenze.

A seconda del vostro settore di attività o del modello del vostro veicolo, organizziamo il volume di carico disponibile per garantire la massima praticità. Insieme a voi organizziamo in modo razionale gli spazi in cui riporre la vostra attrezzatura, distribuendo il peso uniformemente all'interno del veicolo. La struttura modulare di bott vario3 vi offre infinite possibilità per disporre tutta la vostra attrezzatura in modo tale da garantirvi la massima efficienza nello svolgimento del vostro lavoro.

Principi di qualità

Certificazione a norma
DIN EN ISO 9001:2008

Gestione ambientale certificata a
norma ISO 14001:2009

Certified





Qualità certificata

La qualità dei componenti utilizzati è per noi di fondamentale importanza. Siamo produttori certificati di accessori per allestimenti di grandi case costruttrici di veicoli commerciali. Soddisfiamo pertanto in modo comprovato standard molto elevati per quanto riguarda l'assistenza tecnica e la qualità dei nostri prodotti. Tutti i nostri collaboratori seguono una formazione periodica e sono pertanto sempre aggiornati sui requisiti e sulle

prescrizioni tecniche del nostro settore. In questo modo, con i nostri prodotti e servizi, possiamo darvi la certezza di viaggiare sempre sicuri. Nei nostri verbali di prova documentiamo esattamente tutto ciò che è stato installato sul vostro mezzo e come. La vostra soddisfazione e la vostra sicurezza sono la nostra massima priorità.

Vostra l'idea - Nostra la progettazione

Sistema modulare flessibile

Studio individuale

Orientamento pratico nella
progettazione

Organizzazione dello spazio utile



Personalizzato per rispondere alle vostre necessità

Abbiamo un occhio esperto e attento alle vostre necessità. Insieme a un consulente del team di esperti di bott potete configurare un allestimento bott vario3 personalizzato per il vostro veicolo. L'allestimento più indicato viene elaborato dal team di bott tenendo conto in modo specifico degli aspetti pratici della vostra attività. La progettazione prevede un'analisi dettagliata preventiva delle vostre esigenze. A questo scopo prendiamo attentamente visione dell'attrezzatura che dovete sempre avere a disposizione durante il vostro lavoro.

L'analisi è seguita da uno studio dell'allestimento perfettamente commisurato alle vostre esigenze. Oltre che della progettazione personalizzata del vostro allestimento, potete avvalervi della vasta offerta di servizi di bott. Abbiamo in serbo per voi anche un Pacchetto Tranquillità Completo! Dall'applicazione degli adesivi con le vostre scritte pubblicitarie, all'omologazione, fino al trasferimento, siamo in grado di assistervi in tutte le altre fasi importanti fino alla consegna del veicolo.


Crash test superato

Sicurezza testata

Conforme alla normativa
ECE R44

Velocità all'urto 50km/h

L'allestimento bott vario3 soddisfa sempre i severi requisiti dei test cui viene sottoposto. I risultati dimostrano che, in caso di pericolo, sia il conducente sia il passeggero possono fare affidamento su bott vario3.



Riprese di telecamere ad alta velocità



Sicurezza testata

Quanto sicuri siano gli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 per voi e per i vostri collaboratori lo abbiamo dimostrato con i nostri crash test. In tale contesto esperti indipendenti effettuano le prove con un veicolo completamente carico. Le sollecitazioni cui sono sottoposti i componenti corrispondono a quelle che si determinano nel caso di un incidente stradale.

I crash test simulano un urto tra il veicolo ed un ostacolo a una velocità di 50 km/h secondo quanto prescritto dalla direttiva ECE R44. Gli allestimenti per veicoli commerciali vario3 superano abbondantemente i requisiti delle prove. In situazioni di emergenza potete fare totale

affidamento sugli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3.

Nell'ambito dei test si rivolge particolare attenzione ai punti di collegamento alla carrozzeria sul fondo e sulle pareti del veicolo. Importante è anche la struttura dell'allestimento nella sua integrità. Dalle prove emerge chiaramente che essa è in grado di assorbire forze enormi grazie ad una torsione mirata dei componenti. La massima attenzione viene inoltre rivolta a tutti i componenti mobili. Dai ripiani non cade nulla e i cassetti rimangono ben chiusi.

Gamma di servizi

Servizi per flotte

Assistenza full-service

Collaborazioni con costruttori
di veicoli

Consulenza per il
finanziamento

Impiego economico delle risorse



Il vostro fornitore di un sistema di servizi

Avete deciso di acquistare un determinato veicolo commerciale. Con la vostra scelta avete creato il presupposto perfetto per l'installazione di un allestimento bott vario3.

Noi lavoriamo in stretta collaborazione con tutte le case costruttrici di veicoli commerciali e per questo i nostri allestimenti sono compatibili con tutti i modelli comunemente disponibili sul mercato. I componenti di bott vario3, grazie alle loro dimensioni e ai loro punti di fissaggio, si adattano con precisione alle caratteristiche dei veicoli. In questo modo avete la possibilità di sfruttare al

meglio il vostro volume di carico. Ciò garantisce inoltre un montaggio sicuro e, di conseguenza, anche una guida sicura e - nella peggiore delle evenienze - anche una sicurezza ottimale in caso di collisione. Ciò vale sia per i moduli già preconfigurati, sia per l'allestimento personalizzato che noi progettiamo esattamente in base alle vostre esigenze. La combinazione derivante dall'unione del vostro veicolo commerciale e di un allestimento bott vario3 crea quindi un sistema sinergico.

Digitalizzazione dei sistemi

Dispositivi di comando
per funzioni aggiuntive

Rifornimento veloce di
attrezzi e materiale

Apertura e chiusura del
veicolo tramite App

Approntamento del
materiale tramite
Pick-to-Light



Controllo e comunicazione

All'occorrenza possiamo integrare il vostro allestimento bott vario3 con componenti aggiuntive innovative. Per il controllo di queste funzioni è disponibile il nostro gateway utilizzabile indipendentemente dalla marca delle componenti.

La nostra vasta rete di imprese associate consente inoltre un'organizzazione e un controllo al passo coi tempi delle vostre attività quotidiane. Ad esempio per il rifornimento dei materiali di consumo: con la App Mobile Refill potete ordinare direttamente dal cantiere il vostro rifornimento

di materiale e richiederne addirittura la consegna e il carico in nottata nel vostro veicolo. A tale scopo la soluzione Keyless Entry di bott permette al fattorino di accedere all'interno del vostro veicolo.

Per il vostro prossimo intervento il sistema Pick-to-Light di bott vi visualizza sempre il posto giusto in cui riporre tutti gli attrezzi ed i materiali. Il nostro affidabile servizio di Internet mobile a banda larga all'interno del veicolo consente anche la comunicazione e il trasferimento sicuro di dati a distanza.

Allestimento base

Robusta protezione
della carrozzeria

Collegamento multiplo degli
elementi di fissaggio
del carico

Vano di carico facile
da pulire



La soluzione per la protezione del vano di carico

La nostra protezione del vano di carico si adatta perfettamente alle dimensioni del vostro furgone. L'allestimento base è molto più di una semplice protezione efficace per la carrozzeria. I rivestimenti, infatti, da un lato proteggono il vostro furgone preservandone il valore, dall'altro offrono un'utilità aggiuntiva grazie alle barre di fissaggio integrate. La nostra offerta comprende diversi pacchetti che vi consentono di dotare il vostro furgone di tanti strumenti utili per il fissaggio del vostro carico. Naturalmente questi pacchetti si possono arricchire e personalizzare a seconda delle esigenze.

Nella nostra ampia gamma di prodotti trovate, oltre a barre di fissaggio conformi allo standard Airline, anche una vasta scelta di accessori utilizzabili tanto per veicoli cassonati, quanto per sovrastrutture furgonate o piattaforme di carico. Il nostro vasto assortimento di elementi per il fissaggio del carico vi offre i presupposti migliori per godere della massima sicurezza nella circolazione su strada.

Portatutto da tetto

Massimo volume di carico

Leggeri, stabili e sicuri

Alluminio resistente alle
variazioni atmosferiche



Leggeri, stabili e sicuri

Da noi trovate il sistema portatutto che più fa al caso vostro. I nostri portatutto da tetto sono leggeri, stabili e sicuri. Permettono di sfruttare al massimo il volume di carico sul tetto del veicolo, sono economici e durevoli. I componenti aerodinamici in alluminio anodizzato riducono al minimo la resistenza aerodinamica e il rumore provocato dall'attrito con l'aria.

Con i nostri versatili accessori potete completare a vostro piacimento il portatutto da tetto. Ad esempio con una slitta portascala per l'alloggiamento ergonomico di una scala. Le slitte portascala di bott si prestano per il carico e lo scarico semplice, veloce e sicuro di scale fissate sul tetto del veicolo.

Accessori

Posto di lavoro
mobile

Deposito e
fissaggio degli
attrezzi

Sempre perfetta-
mente organizzati



Accessori opzionali per ogni esigenza

Nelle pagine seguenti troverete molti strumenti pratici per il vostro lavoro quotidiano con il veicolo di servizio e per l'organizzazione di attrezzature e materiali, per fare in modo che possiate lavorare in modo pratico e affidabile con il vostro allestimento veicoli commerciali bott vario3. Inoltre, risulterete in regola con il codice della strada. Le forze dell'ordine non esitano a sanzionare severamente in presenza di un carico fissato approssimativamente. E' corretto, visto che questo non rappresenta un pericolo solo per i passeggeri, ma anche

per gli altri utenti della strada. Nel nostro programma troverete una grande offerta di elementi per ogni esigenza speciale, che vi consentirà di sistemare in modo sicuro le vostre attrezzature di qualsiasi tipo e dimensione, alle quali potrete accedere sempre rapidamente.

Accessori

Piano di lavoro ribaltabile



- per la lavorazione di materiali fuori del veicolo
- Piano di lavoro in multiplex di faggio naturale, più strati incrociati incollati tra di loro, oleato
- adatto per morse con ganasce fino a max. 125 mm di larghezza

Modello	senza morsa	inclusa morsa 125 mm	inclusa morsa 125 mm e piattello girevole
Dimensioni L x P x A mm	125 x 285 x 895	220 x 285 x 895	240 x 285 x 895
Codice art.	71220042.19V	71220043.19V	71220044.19V



Set per bombole con cinghia



- per trasportare in sicurezza le bombole
- Lunghezza cinghia 1000 mm
- Capacità di carico fino a 500 daN



Modello	con 1 barra e 1 cinghia a crick	con 1 barra e 1 cinghia a crick	con 1 barra e 1 cinghia a crick
Per profondità sistema mm	264	376	488
Dimensioni L x P x A mm	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Codice art.	72615001.19V	72615002.19V	72615003.19V

Modello	con 2 barre e 2 cinghie a crick	con 2 barre e 2 cinghie a crick	con 2 barre e 2 cinghie a crick
Per profondità sistema mm	264	376	488
Dimensioni L x P x A mm	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
Codice art.	72615004.19V	72615005.19V	72615006.19V

Elemento di ventilazione e aerazione per il fondo del veicolo



- Per la ventilazione nel pavimento durante il trasporto di bombole
- Plastica: antracite
- Intaglio necessario Ø 89 mm
- Intaglio per la copertura sul fondo del veicolo Ø 89 mm
- Con certificazione DEKRA



Modello	Elemento di ventilazione e aerazione
Dimensioni L x P x A mm	110 x 110 x 100
Codice art.	63502055.19V



Elemento di ventilazione e aerazione per il fondo del veicolo



- Per la ventilazione nel pavimento durante il trasporto di bombole
- Lamiera in acciaio zincato
- Con deflettore dell'acqua e vano
- Intaglio necessario 130 x 130 mm

Dimensioni L x P x A mm	164 x 164 x 80
Codice art.	08032021

Elemento di aerazione per fiancata e tetto del veicolo



- Per la ventilazione nell'area del tetto e delle fiancate durante il trasporto di bombole
- Plastica: antracite
- Per l'intaglio Ø 54 mm
- Adatto agli impianti rapidi di lavaggio grazie al minimo ingombro in altezza
- Incl graffa di fissaggio
- Con certificazione DEKRA



Modello	Elemento di aerazione
Dimensioni L x P x A mm	94 x 140 x 40
Codice art.	63502054.19V

Accessori

Elemento di aerazione per fiancata e tetto del veicolo



- Per la ventilazione nell'area del tetto e delle fiancate durante il trasporto di bombole
- Materiale sintetico: nero
- Per asola 76 x 216 mm
- Adatto agli impianti rapidi di lavaggio grazie al minimo ingombro in altezza

Dimensioni L x P x A mm	205 x 355 x 50
Codice art.	80833215.10V

Armadio portabombole



- impiego ergonomico grazie al telaio estraibile per bombole con estrazione totale
- deposito sicuro della bombola grazie alla barra di fissaggio carico integrata (-oo-)
- deposito e trasporto nel rispetto delle norme grazie all'apertura di ventilazione sul ripiano dell'armadio e alla guarnizione della porta tutt'intorno
- da installare in una campata di sistema di un allestimento per veicoli commerciali bott vario3

Dimensioni L x P x A mm	590 x 366 x 800
Codice art.	70001001.19V

Accessori

Tasche porta disegni



- Alluminio anodizzato
- Per il deposito di documenti o altri equipaggiamenti

Modello	Materiali lunghi	Materiali lunghi	Cassette pronto soccorso DIN	DIN A4 verticale	DIN A4 diagonale
Da profondità sistema mm	240	240	340	340	340
Dimensioni L x P x A mm	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Codice art.	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V



Accessori

Tasca per cinghia



- Ideale per veicoli con allestimento bott vario3



Dimensioni L x P x A mm

300 x 0 x 265

Codice art.

14014066



bott vario CarOffice



- Possibilità pratica per conservare materiale d'ufficio
- Crea ordine sul sedile del passeggero
- Con due supporti a innesto per prospetti, cataloghi e altri documenti
- Box di deposito per minuteria velocemente estraibile
- Supporto di scrittura antiscivolo apribile, con supporto magnetico e supporto per bottiglie integrato
- Fissaggio semplice e sicuro sul sedile del passeggero con la cintura di sicurezza e un adattatore regolabile per il poggiatesta



Dimensioni L x P x A mm	340 x 520 x 690
Codice art.	63003098.19V

Portadocumenti



- Supporto leggero in materiale sintetico per accogliere documenti, prospetti e classificatori sottili
- DIN A4 orizzontale
- Incl. clip con etichetta per codifica a colori
- Sagoma di foratura corrispondente ai fori perfo delle fiancate bott vario3, per un montaggio rapido senza perforazione

Modello	DIN A4 orizzontale
Da profondità sistema mm	376
Dimensioni L x P x A mm	340 x 100 x 213
Codice art.	14014028.19

Accessori

Supporto universale per elmetti protettivi



- Regolabile in modo universale per diverse forme e grandezze
- Ottimizzato per il montaggio sulle fiancate bott vario3 o sui pannelli forati perfo
- Materiale: Alluminio anodizzato

Dimensioni L x P x A mm	256 x 0 x 281
Codice art.	63003130.97

TiltBox



- Da montare sui pannelli forati perfo e sulla fiancata bott vario3
- Incl. 1 divisorio ad incastro, capacità di carico fino a 4 kg



Modello	Tiltbox	Tiltbox	Divisorio Tiltbox
Conf.	1	8	1
Dimensioni L x P x A mm	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Codice art.	14014060.19V	14014063.19V	14014065

bott vario3 Supporto bombolette spray

- adatto per allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 da montare sulla SLF
- Lamiera in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)



Modello	Per lattine fino a \varnothing max. 68 mm
Conf.	1 pezzo con 3 scatti
Dimensioni L x P x A mm	100 x 230 x 159
Codice art.	72530003.19V

bott vario3 Supporto cartucce silicone

- adatto per allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 da montare sulla SLF
- Lamiera in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)



Modello	Per cartucce fino a \varnothing max. 50 mm
Conf.	1 pezzo con 4 scatti
Dimensioni L x P x A mm	100 x 230 x 159
Codice art.	72530002.19V

Box portaoggetti per fiancata



- Per conservare minuteria e materiali di consumo
- adatto per allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 da montare sulla bott vario3 fiancata
- incl. Materiale di fissaggio
- Lamiera in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Modello		
Per profondità sistema mm	376	488
Dimensioni L x P x A mm	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Codice art.	73003002.19V	73003003.19V

Accessori

Supporto con 2 piloni



- Supporto a innesto in alluminio anodizzato
- Da montare sulle fiancate bott vario3
- 2 Piloni con luce lampeggiante e continua
- Dimensioni pilone L x P x A: 280 x 280 x 500 mm
- Incl. borsa di custodia



Modello	
Da profondità sistema mm	376
Dimensioni L x P x A mm	300 x 132 x 310
Codice art.	63003122.97V

Vasca pieghevole



- Capacità di raccolta 30 litri
- Ingombro ridotto al minimo quando è chiusa
- Montaggio veloce tramite chiusure a strappo
- Molto robusta grazie alle piastre di rinforzo integrate
- Ermetica ai liquidi e resistente alle sostanze chimiche e agli oli
- Ideale anche come provvedimento immediato in caso di fuoriuscita di olio dalle macchine edili, agricole e forestali o per altri tipi di perdite
- Supporto in alluminio anodizzato da montare sulla bott vario3 fiancata

Modello	con supporto
Da profondità sistema mm	488
Dimensioni L x P x A mm	437 x 43 x 600
Codice art.	72530021.97V

Supporto per valigie Systainer³ Organizer e varioCase 84



- Lamiera verniciata
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Modello	Supporto
Da profondità sistema mm	376
Dimensioni L x P x A mm	100 x 371 x 0
Codice art.	72103032.19V

Box con bottBox per retro cabina



- Per il montaggio diretto sul retro cabina o su un pannello forato perfo
- Box in alluminio
- Incl. 7 bottBox M

Dimensioni L x P x A mm	920 x 128 x 67
Codice art.	62533403.19V

Accessori

Supporto per livella



- Per il trasporto di materiali lunghi come le livelle a bolla d'aria o regoli
- Per il montaggio sulle vasche bott vario3 e sulle vasche telescopiche
- Con cinturino in velcro e perni di fissaggio
- Conf. 2
- Lamiera in acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Dimensioni L x P x A mm	94 x 32 x 58
Codice art.	73508001.19V

Maniglia di sicurezza



- Per l'ingresso sicuro nel veicolo
- Da montare nella zona delle porte scorrevoli o a battente
- Passo fori 408 mm
- Colori: verde giallastro (RAL 6018) grigio antracite (RAL 7016)



Modello	verde	grigio antracite
Dimensioni L x P x A mm	40 x 75 x 435	40 x 75 x 435
Codice art.	80701007.17	80701007.19



Accessori

Sella reggicavi



- Robusto supporto per tubi flessibili e cavi
- Da montare sui pannelli forati perfo o sulle bott vario3 fiancata
- Materiale: Alluminio pressofuso
- Incl. materiale di fissaggio

Modello	Sella reggicavi S	Sella reggicavi M	Sella reggicavi L	Sella reggicavi X
Da profondità sistema mm	264	264	376	376
Dimensioni L x P x A mm	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Codice art.	14050001	14050002	14050003	14050004

Porta taniche



- Adatti per taniche in materiale sintetico da 5 l o 10 l oppure taniche in lamiera di acciaio da 20 l
- Per taniche da 5 l: in alluminio anodizzato
- Per taniche da 10 l o 20 l: in lamiera di acciaio verniciato a polveri RAL 7016
- Incl. cinghia per il fissaggio delle taniche durante la marcia

Modello	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Dimensioni L x P x A mm	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Codice art.	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

Carrello di trasporto



- Robusta struttura in alluminio e materiale sintetico
- Piattaforma di trasporto circa L 490 x P 270 mm
- Ruote e piattaforma di trasporto pieghevoli/maniglia estraibile
- Incl. nastro di gomma per fissare il materiale trasportato
- Portata massima 125 kg

Dimensioni L x P x A mm	490 x 60 x 755
Codice art.	63003026.90V

Supporto carrello portacarichi



- Adatto per il carrello portacarichi bott
- Da montare sulle pareti divisorie del veicolo e sulle fiancate bott vario3
- Incl. materiale di fissaggio
- Materiale: Lamiera
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Modello	Supporto carrello portacarichi
Da profondità sistema mm	488
Dimensioni L x P x A mm	500 x 72 x 80
Codice art.	63502064.19V

Vasca telescopica con coperchio scorrevole




- per lo stoccaggio e il trasporto di componenti lunghi
- rende comodo il carico e lo scarico dall'esterno, senza entrare nel veicolo
- combinabile con cinghia di fissaggio C-Lash (-C-) con punto di fissaggio singolo (-C-) integrabile per il fissaggio ottimale del carico
- lunghezza a regolazione continua
- Altezza: 100 mm
- Portata: 30 kg

max. numero Aggancio singolo (-C-) fissaggi	4	5	7	10
Profondità sistema	264	264	264	264
Dimensioni L x P x A mm	2046 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	3614 x 264 x 100
Codice art.	72533172.97V	72533173.97V	72533174.97V	72533175.97V

max. numero Aggancio singolo (-C-) fissaggi	4	5	7
Profondità sistema	376	376	376
Dimensioni L x P x A mm	2046 x 376 x 100	2158 x 376 x 100	2158 x 376 x 100
Codice art.	72533176.97V	72533177.97V	72533178.97V



Piattaforma di carico con estrazione totale



- Estrazione per carichi pesanti scorrevole con portata di 200 kg
- Accesso ergonomico al carico grazie all'estrazione totale del 100%
- Il blocco in condizioni aperte consente il carico e lo scarico agevoli di oggetti pesanti e ingombranti
- Fissaggio del carico flessibile grazie alle barre di fissaggio carico integrate su entrambi i lati con profilo Airline
- Comando semplice e sicuro grazie alla grande maniglia ergonomica
- Robusta costruzione di alluminio leggero e lamiera stabile, con pannello in materiale sintetico antiscivolo
- Può essere montato direttamente sul pavimento del veicolo
- Altezza 101 mm

Larghezza mm	492	492	492
Profondità mm	716	940	1388
Dimensione piano di carico L x P mm	420 x 622	420 x 846	420 x 1294
Codice art.	71220021.19V	71220022.19V	71220023.19V

Larghezza mm	716	716	716
Profondità mm	716	940	1388
Dimensione piano di carico L x P mm	646 x 622	646 x 846	646 x 1294
Codice art.	71220024.19V	71220025.19V	71220026.19V

Larghezza mm	940	940	940
Profondità mm	716	940	1388
Dimensione piano di carico L x P mm	870 x 622	870 x 846	870 x 1294
Codice art.	71220027.19V	71220028.19V	71220029.19V

Larghezza mm	1164	1164	1164
Profondità mm	716	940	1388
Dimensione piano di carico L x P mm	1094 x 622	1094 x 846	1094 x 1294
Codice art.	71220030.19V	71220031.19V	71220032.19V

Fissaggio del carico

Soluzione semplice per il
fissaggio del carico

Sicurezza per conducente
e carico

Requisiti normativi sempre
rispettati



Sicurezza in viaggio

I componenti del sistema di allestimento bott vario3 offrono possibilità innovative per un fissaggio del carico semplice e sicuro. Le barre di fissaggio Airline e il sistema di fissaggio C-lash garantiscono la massima facilità d'impiego.

Col nuovo sistema C-Lash le cinghie possono essere fissate rapidamente agli speciali profili in alluminio

assicurando la massima stabilità del carico e la sicurezza della vostra attrezzatura in qualunque condizione di trasporto, anche su strade sconnesse o dissestate. Forniamo soluzioni di fissaggio adatte ad ogni singola esigenza.

Fissaggio del carico

Barra di fissaggio carico con profilo di protezione



- Supporti di appoggio con copertura / protezione, ideale per materiali con superfici delicate
- Per cinghie con clip
- Larghezza 46 mm
- Passo griglia 25 mm
- Capacità di carico fino a 500 daN (a seconda del tipo di fissaggio)
- Il profilo di protezione verde si può sostituire con LED Strips
- Incl. 2 calotte terminali con funzione di protezione
- Tappi per barra: 85001138.19V

Lunghezza della guida mm	1000	1500	2000	3000	metro lineare
Codice art.	67901014.98V	67901015.98V	67901016.98V	67901017.98V	67901018.98V

Valigetta di sicurezza per veicoli con barre di fissaggio




- Ideale per veicoli con allestimento veicoli commerciali bott vario3 ed elementi e/o barre di fissaggio carico
- Utilizzando le cinghie di fissaggio con innesto rapido si può fissare il carico in modo rapido e affidabile tramite le asole di carico o le barre di fissaggio carico del veicolo
- Set composto da:
 - 1 Systainer³ Organizer M 89
 - 2 cinghie di fissaggio 3,5 m con innesto rapido e morsetto
 - 2 cinghie di fissaggio 3,5 m con innesto rapido e cricchetto
 - 6 basi antiscivolo
 - 6 tappetini paraspigoli
- incl. informazioni importanti sul set di fissaggio del carico

Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 89
Codice art.	72610038.19V

Cinghia con clip e crick



- Cinghia bott in grigio antracite
- Adatta per barre di fissaggio
- Larghezza cinghia 25 mm



Lunghezza cinghia mm	1000	2500	3000	3500	5000	2500
Estremità fissa mm	130	130	130	500	500	500
Capacità di carico daN	500	500	400	500	500	500
Codice art.	62626005.19V	62626006.19V	62626069.19V	62626007.19V	62626008.19V	62626049.19V

Cinghia con clip e morsetto



- Cinghia bott in grigio antracite
- Adatta per barre di fissaggio
- Larghezza cinghia 25 mm

Lunghezza cinghia mm	1000	2500	2500	3500	5000
Estremità fissa mm	130	130	500	500	500
Capacità di carico daN	150	150	150	150	150
Codice art.	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V	62626011.19V	62626012.19V

Fissaggio del carico

Rete di sicurezza



- Rete di sicurezza a maglie strette
- Omologata in conformità alla norma VDI 2700
- Apertura maglia 45 x 45 mm
- Capacità di carico fino a 400 daN
- Cinghia con morsetto perimetrale


Modello	4x ganci	4x clip	4x ganci	4x clip
Dimensioni L x P x A mm	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Codice art.	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

Tessuto di fissaggio carico



- Per il fissaggio del carico nel veicolo e sul cassone
- Protezione antifurto tramite tessuto coprente
- Omologata in conformità alla norma VDI 2700
- Capacità di carico fino a 200 daN
- Colore: grigio antracite

Modello	4 cinghie con morsetto e arpione	4 cinghie con morsetto e clip	6 cinghie con morsetto e arpione	6 serraggi a morsetto con clip
Dimensioni L x P x A mm	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Codice art.	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V



Fissaggio del carico

Supporto per pala e attrezzi sulle porte posteriori



- Utilizzabile per oggetti leggeri quali scale in alluminio, scope, pale e altri attrezzi
- Parete posteriore con foratura perfo
- Fissaggio del carico mediante 10 ganci perfo e 2 fasce di gomma
- Incl. 2 profili di fissaggio regolabili in altezza per il montaggio del supporto pale sulla porta del veicolo (solo nelle varianti con tetto alto)

Dimensioni L x P x A mm

500 x 240 x 1500

Codice art.

63502048.97V

Tirante di serraggio



- Per fissare componenti lunghi e sottili in modo rapido e sicuro
- Materiale: acciaio zincato
- Cinghia di fissaggio: gomma nera

Dimensioni L x P x A mm	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Codice art.	63003041.51V	63003042.51V

Supporto scala a 3 pezzi



- A 3 pezzi, per scale semplici e doppie
- Per il fissaggio sul longherone del tetto in auto tramite meccanismo a ribaltamento centralizzato
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)



Modello	Adatto per i montanti da 70 a 100 mm	Adatto per i montanti da 130 a 160 mm
Dimensioni L x P x A mm	46 x 300 x 130	46 x 300 x 130
Codice art.	63003083.19V	63003084.19V

Fissaggio del carico

Supporto per mazzaranga con cinghia



- Per il trasporto sicuro di mazzarange vibranti a bordo deifurgoni o sul cassone
- Adatto per inserti L x P: 280 x 330-350 mm
- Altezza del supporto maniglia regolabile
- Incl. Cinghia



Dimensioni L x P x A mm

315 x 560 x 930

Codice art.

07002234.19

Barra regolabile con tiranti



- Per proteggere durante il trasporto il materiale di grandi dimensioni caricato
- Telescopico veloce senza attrezzi
- 4 varianti con campo di regolazione differente
- Valore orientativo: Tenuta BC x 4 = peso di carico max. cons. per elementi di fissaggio carico posteriori
- A partire dalla lunghezza di 1550 mm con strato di gomma tutt'intorno, nell'area inferiore, per migliorare l'azione antiscivolo e come ulteriore protezione del carico



Lunghezza barra con tiranti mm

650-900

1050-1550

1550-2050

2000-2500

Tenuta BC daN

300

300

300

160

Codice art.

85001041

85001039

85001013

85001040

Barra regolabile plus



- Per proteggere durante il trasporto il materiale di grandi dimensioni caricato
- Telescopico veloce senza attrezzi
- Facilità d'impiego grazie al bloccaggio a scatto nell'inserimento
- Per inserire la barra con tiranti non occorre nessuna forza di precarico assiale, non si provocano quindi pressioni di serraggio sul tetto o sulla fiancata
- Adatte per l'inserimento orizzontale e verticale
- Superficie di appoggio uniforme per l'intera lunghezza
- Diametro uniforme, continuo della barra, quindi sempre con contatto in piano sul materiale trasportato
- Strato di gomma tutt'intorno per migliorare l'azione antiscivolo e come ulteriore protezione del carico

Lunghezza barra con tiranti mm	650-800	800-1000	1000-1400	1400-2050	1700-2500
Tenuta BC daN	450-300	450-300	350-250	300-150	300-100
Codice art.	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

Set supporti barre con tiranti



- Per il deposito sicuro e poco ingombrante di 2 o 4 barre con tiranti
- Adatto per barre con tiranti bott e barre con tiranti plus
- Da montare sulle barre di fissaggio sulla fiancata del veicolo o nella zona del tetto
- Lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Modello	Per 2 barre con tiranti	Per 4 barre con tiranti
Dimensioni L x P x A mm	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Codice art.	63003086.19	63003087.19

Fissaggio del carico

Tappeto antiscivolo




- Da mettere sotto il materiale caricato
- Coefficiente di attrito radente sec. la direttiva VDI 2700 con certificato di collaudo DEKRA
- Difficilmente infiammabile Bfl-S1 secondo EN 13501
- Antiscivolo, indeformabile, resistente allo strappo, robusto, ermetico ai liquidi, resistente all'olio e al grasso, lavabile fino a 60°C
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)
- Optional con supporto a innesto in alluminio anodizzato (114 x 114 x 500 mm)

Modello	incl. supporto	-	incl. supporto	-
Dimensioni L x P x A mm	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Codice art.	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

Base antiscivolo



- base antiscivolo come supporto sotto il materiale caricato
- Per infilare la cinghia di fissaggio
- Coefficiente di attrito radente sec. la direttiva VDI 2700 certificato di collaudo DEKRA
- Difficilmente infiammabile Bfl-S1 secondo EN 13501
- Antiscivolo, indeformabile, resistente allo strappo, robusto, resistente ai liquidi, resistente all'olio e al grasso, lavabile fino a 60°C
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)
- Optional con supporto a innesto in alluminio anodizzato (160 x 45 x 160 mm)



Modello	incl. supporto	-
Conf.	6	6
Dimensioni L x P x A mm	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5
Codice art.	61302006.19V	61302007.19V

Fissaggio singolo -oo-




- permette il fissaggio veloce e flessibile del carico
- da montare sugli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3, adeguato per le scanalature a T della bott vario3 fiancata e di molti elementi
- con foratura Airline -oo- per cinghie di fissaggio con innesto rapido

Dimensioni L x P x A mm	29 x 16 x 112
Codice art.	72610028.19V

Fissaggio del carico

Cinghia C-Lash



- permette il fissaggio veloce e flessibile del carico
- per il montaggio sugli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3, lateralmente sulla bott vario3 fiancata
- Fornitura:
- 1 cinghia di fissaggio (-C-) con cinghia con morsetto
- 2 punti di fissaggio singoli (-C-) applicabili
- Cinghia bott in grigio antracite
- Larghezza cinghia 25 mm

Modello	cinghia C-Lash	cinghia C-Lash
Lunghezza cinghia mm	1000	2500
Estremità fissa mm	100	100
Capacità di carico daN	80	80
Codice art.	72610034.19V	72610035.19V

Modello	cinghia C-Lash	cinghia C-Lash
Lunghezza cinghia mm	1000	2500
Estremità fissa mm	100	100
Capacità di carico daN	80	80
Codice art.	72610030.19V	72610031.19V

Modello	cinghia C-Lash	cinghia C-Lash
Lunghezza cinghia mm	1000	2500
Estremità fissa mm	100	100
Capacità di carico daN	80	80
Codice art.	72610041.17V	72610042.17V

Modello	cinghia C-Lash con morsetto	cinghia C-Lash con morsetto	cinghia C-Lash con morsetto
Lunghezza cinghia mm	700	1000	2500
Estremità fissa mm	100	100	100
Capacità di carico daN	80	80	80
Codice art.	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

Cinghia con riavvolgimento automatico e barra di fissaggio carico



- Per il fissaggio rapido e semplice del carico
- Versione con clip senza estremità fissa, da avvitare all'allestimento del veicolo commerciale
- Cinghia in nero
- Larghezza cinghia 25 mm
- Lunghezza cinghia 2000 mm

Modello	Gancio – gancio	Clip – da avvitare	Clip – clip
Estremità fissa	200	–	200
Capacità di carico daN	125	125	125
Codice art.	62626062.90	62626061.90	62626065.90



Fissaggio del carico

Asola di carico



- Lamiera in acciaio zincato
- Per il montaggio incassato
- Incl. materiale di fissaggio

Modello	Asola di carico	Asola di carico
Dimensioni L x P x A mm	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Codice art.	63003033.51V	63003034.51V



Cinghia con uncini e crick



- Cinghia bott in grigio antracite
- Ganci universali per punti di fissaggio e asole di carico
- Larghezza cinghia 25 mm

Lunghezza cinghia mm	3000	5000
Estremità fissa mm	130	500
Capacità di carico daN	400	650
Codice art.	62626067.19V	62626033.19V

Cinghie di fissaggio con nastro largo



- Cinghia bott in grigio antracite
- Larghezza cinghia 50 mm

Modello	Gancio in metallo	Moschettoni
Lunghezza cinghia mm	5000	5000
Estremità fissa mm	500	500
Capacità di carico daN	750	750
Codice art.	62626089.19	62626091.19

Fissaggio del carico

Cinghia ad anello con morsetto



- Cinghia ad anello bott in grigio antracite
- Larghezza cinghia 25 mm

Lunghezza cinghia mm	1000	2500
Capacità di carico daN	300	300
Codice art.	62626037.19V	62626039.19V



Cinghie di fissaggio con moschettone



- Cinghia bott in grigio antracite
- Larghezza cinghia 25 mm

Modello	Cricchetto	Cricchetto	Cricchetto
Lunghezza cinghia mm	2500	3500	5000
Estremità fissa mm	250	500	500
Capacità di carico daN	650	650	650
Codice art.	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Modello	Morsetto	Morsetto	Morsetto
Lunghezza cinghia mm	2500	3500	5000
Estremità fissa mm	250	500	500
Capacità di carico daN	150	150	150
Codice art.	62626081.19	62626082.19	62626083.19



Banchi con morsa

Soluzioni per e l'officina mobile

Sempre perfettamente
organizzato

Tutto a portata di mano



L'officina mobile

Gli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 offrono molteplici possibilità per l'organizzazione di una postazione di lavoro mobile. Con le nostre soluzioni potete organizzare perfettamente la vostra attrezzatura ed avere tutto subito a portata di mano.

Il sistema bott vario3 permette di integrare nel vostro allestimento robusti banchi e piani di lavoro, creando la base perfetta per eseguire lavori manuali all'interno del veicolo. I piani ribaltabili o estraibili con morsa ampliaranno lo spazio di lavoro della vostra officina mobile all'esterno del vostro furgone.

L'ufficio mobile

Per il lavoro d'ufficio è ideale il bott vario CarOffice. Potete fissarlo sul sedile del passeggero e utilizzarlo per organizzarvi all'interno tutta la vostra documentazione.

Grazie agli appositi supporti, potete avere sempre a portata di mano e bene in vista tutte le vostre pratiche in modo organizzato. Nel capiente bottBox si possono riporre la minuteria e gli articoli di cancelleria in modo ordinato e sicuro, all'occorrenza possiamo integrare nel vostro allestimento bott vario3 una postazione di scrittura personalizzata.

Luce ed energia

Impianti di corrente e rete

Lampade LED per ambienti
interni ed esterni

Inverter e allestimenti
speciali



Alimentazione elettrica mobile autonoma

Nel vostro veicolo di servizio integriamo, su richiesta, soluzioni adatte per l'illuminazione supplementare. Ad esempio con luce interna, proiettori da lavoro o luci di segnalazione da cantiere che si possono comandare in modo centralizzato. Al fine di garantire la massima sicurezza e affidabilità, utilizziamo esclusivamente componenti testati e di alta qualità delle principali case produttrici.

Molti professionisti, per svolgere il loro lavoro, devono poter disporre di un'alimentazione elettrica nel proprio veicolo, affidabile e indipendente dal luogo d'intervento. Anche questo è facilmente realizzabile

con gli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3. A questo proposito prestiamo sempre la massima attenzione al rispetto delle norme e degli standard vigenti, affinché tutto sia conforme e installato in modo sicuro. Ci occupiamo del collaudo e della documentazione di tutte le componenti elettrotecniche installate sulla base delle norme vigenti. La massima tutela dell'utilizzatore è per noi prioritaria.

Inverter sinusoidale 250 VA / 200 W



- Inverter affidabile e configurabile con elevata potenza di accensione
- Onda sinusoidale pura
- Tensione di ingresso 12 volt/tensione di uscita 230 volt
- Potenza permanente 200 watt/potenza di picco 400 watt
- Protetto da cortocircuiti, sovraccarichi, temperature eccessive, tensione batteria troppo alta o troppo bassa
- Solo per il collegamento di una utenza



Modello	Invertitore	Set cavi
Dimensioni L x P x A mm	165 x 260 x 86	-
Codice art.	63501070.90V	63501068.90V

Inverter sinusoidale 500 VA / 400 W



- Inverter affidabile e configurabile con elevata potenza di accensione
- Onda sinusoidale pura
- Tensione di ingresso 12 volt/tensione di uscita 230 volt
- Potenza permanente 400 watt/potenza di picco 900 watt
- Protetto da cortocircuiti, sovraccarichi, temperature eccessive, tensione batteria troppo alta o troppo bassa
- Solo per il collegamento di una utenza



Modello	Invertitore	Set cavi
Dimensioni L x P x A mm	172 x 275 x 86	-
Codice art.	63501071.90V	63501068.90V

Inverter sinusoidale 800 VA / 650 W



- Inverter affidabile con potenza di accensione particolarmente elevata
- Onda sinusoidale pura
- Tensione di ingresso 12 volt/tensione di uscita 230 volt
- Potenza permanente 650 watt/potenza di picco 1500 watt
- Protetto da cortocircuiti, sovraccarichi, temperature eccessive, tensione batteria troppo alta o troppo bassa
- Solo per il collegamento di una utenza



Modello	Invertitore	Set cavi
Dimensioni L x P x A mm	165 x 305 x 108	-
Codice art.	63501043.90V	63501069.90V

Inverter sinusoidale 1200 VA / 1000 W



- Inverter affidabile con potenza di accensione particolarmente elevata
- Onda sinusoidale pura
- Tensione di ingresso 12 volt/tensione di uscita 230 volt
- Potenza permanente 1000 watt/potenza di picco 2400 watt
- Protetto dai cortocircuiti, sovraccarichi, temperature eccessive, tensione batteria troppo alta o troppo bassa
- Solo per il collegamento di una utenza



Modello	Invertitore	Set cavi
Dimensioni L x P x A mm	195 x 290 x 103	-
Codice art.	63501055.90V	63501069.90V

Invertitore 2000 VA / 1600 W



- Inverter affidabile con potenza di accensione particolarmente elevata
- Onda sinusoidale pura
- Tensione di ingresso 12 volt/tensione di uscita 230 volt
- Potenza permanente 1600 watt/potenza di picco 4000 watt
- Protetto da cortocircuiti, sovraccarichi, temperature eccessive, tensione batteria troppo alta o troppo bassa
- Ideale in collegamento con i quadri elettrici bott

Modello	Invertitore	Set cavi
Dimensioni L x P x A mm	255 x 125 x 520	-
Codice art.	63501094.90V	63501092.90V

Caricatore batteria-batteria



- Per ricaricare in sicurezza batterie supplementari (12 V) con la batteria di avviamento (12 V)
- Potenza di carica 50 A
- Sostituisce i comuni relè separatori
- Grande potenza di carica anche su percorsi brevi
- Curva di carica ottimizzata per batterie ad acido, gel, AGM e litio e LiFePO4
- Regolazione potenza automatica
- Particolarmente raccomandato per i veicoli con la norma Euro VI
- Incl. sensore per temperatura batteria



Modello	Caricatore batteria-batteria	Set cavi
Dimensioni L x P x A mm	138 x 157 x 74	-
Codice art.	63501090.90	63501091.90V

Caricabatteria a 7 livelli con collegamento comfort



- Caricabatteria:
- Caricabatteria intelligente, ad alta efficienza a 7 livelli, per caricare batterie da 12 V
- Corrente di carica: 10 A / Classe di protezione: IP65
- Protetto contro l'inversione di polarità, i cortocircuiti e il surriscaldamento
- Morsetti batteria con cavo di collegamento
- Cavo di collegamento 230 V (1,5 m) con spina Schuko
- Cavo di collegamento 12 V (1,5 m) con connettore f. 20 A DC per collegare i morsetti della batteria o i connettori magnetici del collegamento comfort
- Collegamento comfort:
- Da fissare nel veicolo
- Consente di ricaricare in modo facile e sicuro la batteria del veicolo con il pratico collegamento comfort accessibile dall'esterno
- Con coperchio ribaltabile e supporto di montaggio
- Cavo di collegamento 12 V (0,3 m) con connettore magnetico per il collegamento comfort, adatto per il caricabatteria a 7 livelli

Modello	10 A
Dimensioni L x P x A mm	105 x 190 x 60
Codice art.	63501080.90

Plafoniera LED 12/24 V



- Per illuminare l'ambiente intorno al veicolo
- Tecnologia a LED d'avanguardia
- Classe di protezione IP67
- Cavo di collegamento bipolare 0,35 m

Lumen lm	1700
Potenza assorbita watt	18
Dimensioni L x P x A mm	310 x 82 x 38
Codice art.	63501040.90V

Luce ed energia

Barra a LED 12 V con interruttore



- Interruttore on/off
- Tecnologia a LED d'avanguardia
- Angolo di diffusione 120°
- Colore della luce: bianco luce diurna 6000 - 6500 K
- Alloggiamento in alluminio
- Cavo di collegamento bipolare 1 m
- Incl. materiale di fissaggio

Lumen lm	530	900
Potenza assorbita watt	9	15
Dimensioni L x P x A mm	500 x 30 x 12	900 x 30 x 12
Codice art.	63501032.90V	63501033.90V

Lampada d'ispezione a LED con batteria ricaricabile



- Tecnologia a LED d'avanguardia
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Testa della lampada orientabile di 120° e girevole di 180°
- Portalampada magnetico
- Gancio richiudibile
- Durata di illuminazione ca. 2,5 h
- Incl. caricabatteria per prese da 12, 24 e 230 volt

Dimensioni L x P x A mm	220 x 0 x 0
Codice art.	50502085

Faretto di lavoro a LED



- Tecnologia a LED d'avanguardia
- Impiego all'aperto
- Alloggiamento in alluminio pressofuso con lastra di materiale sintetico antiurto
- Classe di protezione IP69K
- Orientabile
- Cavo di collegamento bipolare 2,5 m
- Incl. materiale di fissaggio

Lumen lm	1000
Potenza assorbita watt	18
Dimensioni L x P x A mm	140 x 29 x 28
Codice art.	63501047.90V

LED Strip 12 V



- Tecnologia a LED d'avanguardia
- Colore della luce: bianco neutro 4000-4200 K
- Classe di protezione IP65
- Con rivestimento in silicone impermeabile e trasparente
- Con cavo di collegamento bipolare 1,5 m
- Autoadesivo con nastro adesivo 3M
- Larghezza 8 mm, tutte accorciabili di 25 mm
- Adatte anche per barra di fissaggio carico con profilo di protezione verde

Lumen lm	907	1920	4800
Potenza assorbita watt	7	15	39
Dimensioni L x P x A mm	950 x 3 x 8	2000 x 3 x 8	5000 x 3 x 8
Codice art.	63501059.90V	63501060.90V	63501061.90V

Luce ed energia

Faretto di lavoro a LED



- Antiurto ed ermetico alla polvere
- Ricaricabile a una presa da 12, 24 o 230 volt
- Con funzione luci di emergenza, possibilità di lampeggio
- Testa con lampada girevole 110°
- Durata di illuminazione 5 ore, con lampeggio 10 ore e funzione luci di emergenza 75 ore
- Fascio luminoso fino a 150 m
- Dotazione: Faretto di lavoro con batteria ricaricabile e 2 lentiaddizionali (trasparente e arancione), basetta di ricarica con cavodi collegamento 230 V con spina europea e cavo di collegamento 12/24 V con spina 12 V

Dimensioni L x P x A mm 104 x 120 x 245

Codice art. 63501006.90V

Proiettore da lavoro con piede magnetico LED 12/24 V



- Faretto di lavoro LED
- tecnologia a LED d'avanguardia
- Alloggiamento di alluminio con maniglia
- Classe di protezione IP67
- Cavo a spirale con spina 12 V, lunghezza utile 8 m
- 1755 lumen*

Lumen lm 1755

Potenza assorbita watt 27

Dimensioni L x P x A mm 108 x 75 x 205

Codice art. 50502095

Proiettore da lavoro con piede magnetico 12 V



- Interruttore on/off
- Lampadina H3
- Alloggiamento con maniglia e diffusore di vetro
- Per presa 12 V
- Cavo a spirale 2,5 m

Lumen lm	1755
Potenza assorbita watt	55
Dimensioni L x P x A mm	160 x 160 x 290
Codice art.	50502042

Lampeggiante 12/24 V



- Tecnologia a LED d'avanguardia
- Versione piede magnetico con cavo a spirale 2,5 m e spina accendisigari 12 V / 14 W
- Versione da avvitare con cavo di collegamento trifilare 0,8 m / 10 W
- 3 diversi tipi di lampeggiamento

Modello	piede magnetico	da avvitare
Dimensioni L x P x A mm	183 x 183 x 162	163 x 163 x 69
Codice art.	63501041.90V	63501057

Luce ed energia


Lampeggiante 12/24 V



- Lampeggiante finemente lavorato con potenti moduli flash a LED e ingombro ridotto in altezza
- Antiurto, resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Modulo centrale illuminato
- Colore copertura: grigio topazio / Colore luce: giallo
- Potenza assorbita moduli tondi: 2x 15 W / modulo centrale: 9,6 W
- Classe di protezione IP54
- Omologazione: ECE-E1
- Lunghezza cavo di collegamento: 5,5 m
- Incl. set fissaggio

Modello	Lampeggiante 1200	Lampeggiante 1350
Dimensioni L x P x A mm	1200 x 210 x 92	1350 x 210 x 92
Codice art.	63501072	63501073

Barra di fissaggio con illuminazione LED 12 V



- Barra con profilo Airline e illuminazione LED integrata
- Tecnologia a LED d'avanguardia
- Colore della luce: bianco neutro 4000-4500 K
- Classe di protezione IP65
- Con rivestimento in silicone impermeabile e trasparente
- Con cavo di collegamento bipolare 0,5 m
- Fornitura: 1x barra di fissaggio, 2x calotte terminali, 2x LED Strip con cavo di collegamento

Lumen lm	1334	1814
Potenza assorbita watt	11	15
Dimensioni L x P x A mm	715 x 19 x 46	965 x 19 x 46
Codice art.	67901032.98V	67901033.98V



bottTainer

Protezione antifurto

Accesso rapido
ed economico

Organizzazione ottimale
degli spazi



Organizzazione del volume di carico

Il bottTainer si presta magnificamente per l'organizzazione del materiale sulla superficie di carico aperta. Grazie alla suddivisione interna degli scomparti avete sempre una buona visione d'insieme dell'attrezzatura caricata sul vostro pianale e un accesso rapido ed ergonomico al vostro materiale e ai vostri attrezzi in qualsiasi momento. Questo grazie ai cassetti interni assicurati e protetti da sportelli o da una serranda.

La robusta struttura del telaio conferisce al bottTainer una notevole stabilità. Le guarnizioni proteggono l'attrezzatura dagli spruzzi d'acqua mantenendola sem-

pre asciutta. Grazie alle resistenti serrature di cui il sistema è dotato, il materiale trasportato è sempre protetto contro il furto. Potete scegliere fra diverse varianti di bottTainer preconfigurate oppure richiedere una configurazione personalizzata in base alle vostre esigenze.

Minuteria perfettamente
organizzata

Impiego in azienda e nel
veicolo

Praticità d'uso



Ordine perfetto

Il bottBox organizza la minuteria in modo ordinato e consente un accesso pratico ad essa. Abbiamo sviluppato questo versatile prodotto sia per l'impiego industriale che per l'utilizzo in officina e a bordo del veicolo di servizio. Grazie ai pratici portatarghetta frontali è possibile contrassegnare i bottBox in modo ordinato. Sono intercambiabili e disponibili in vari colori per permettervi di organizzare in modo sistematico tutta la vostra minuteria.

Nell'allestimento bott vario3 per veicoli commerciali, i bottBox si possono utilizzare come cassette all'interno degli scaffali. Appositi supporti fissano il bottBox sul

fondo del ripiano. Inoltre, fondo e pareti rinforzati lo rendono estremamente robusto e resistente nel tempo. La maniglia ergonomica permette inoltre di trasportarlo in modo confortevole e sicuro. Grazie agli appositi punti di arresto, è facilmente impilabile. Le superfici interne lisce dei bottBox ne agevolano la pulizia.

Systemainer³

Contesti lavorativi collegati

Collega officina,
veicolo di servizio
e cantiere

Perfettamente integrato

Impilabile

Utilizzabile con una
mano sola



Systainer³ assicura il necessario collegamento

Nella pratica e robusta valigia organizzata potete riporre in modo ordinato minuteria e materiale di consumo. All'interno di Systainer³ potete trasportare tutto comodamente e in modo sicuro al luogo del vostro intervento. Nell'allestimento per veicoli commerciali le valigie si inseriscono come cassette in apposite guide. Anche per gli allestimenti per officine di bott sono disponibili apposite guide che vi consentono di riporre perfettamente e ben in vista, sia in officina che nel veicolo di servizio, il vostro Systainer³.

Systainer³ è uno standard di mercato molto diffuso che si integra in modo ideale negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3. Festool, Tanos e bott hanno collaborato allo sviluppo di questa soluzione mobile per poter offrire la valigetta di servizio perfetta. Queste valigie sono impilabili e componibili. Systainer³ offre inoltre la possibilità di contrassegnare il contenuto sulla parte anteriore tramite apposite etichette di forma esagonale.

Sistemi di valigie Systainer³ M

Systainer³ M valigia vuota



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di attrezzi, utensili, minuteria e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS



Descrizione	Systainer ³ M112	Systainer ³ M137	Systainer ³ M187
Modello	Maniglia	Maniglia	Maniglia
Assortimento	vuoto	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Codice art.	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Descrizione	Systainer ³ M237	Systainer ³ M337	Systainer ³ M437
Modello	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione
Assortimento	vuoto	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Codice art.	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Systainer³ M 112 con inserto universale




- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di minuteria e materiali di consumo
- munita di inserto universale con 10 scomparti di misure diverse e inserto per coperchio
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS

Descrizione	Systainer ³ M112
Assortimento	Inserto universale con 10 scomparti
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 112
Codice art.	72520027.19V



Sistemi di valigie Systainer³ M

Systainer³ M con set divisori



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di utensili, minuteria e materiali di consumo
- munita di set di divisori per ripiani per la suddivisione interna della valigetta in un massimo di 6 scomparti della stessa misura
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS

Descrizione	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modello	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione
Assortimento	Set di divisori per ripiani	Set di divisori per ripiani	Set di divisori per ripiani
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Codice art.	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V



Systainer³ M con inserto



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di utensili, minuteria e materiali di consumo
- munita di fondo imbottito, inserti raster (passo di 25 mm) e coperchio imbottito per la realizzazione di inserti individuali
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS

Descrizione	Systainer ³ M112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Modello	Maniglia	Maniglia	Maniglia
Assortimento	1x fondo imbottito 1x inserto raster 1x coperchio imbottito	1x fondo imbottito 2x inserti raster 1x coperchio imbottito	1x fondo imbottito 4x inserti raster 1x coperchio imbottito
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Codice art.	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V

Descrizione	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modello	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione
Assortimento	1x fondo imbottito 6x inserti raster 1x coperchio imbottito	1x fondo imbottito 10x inserti raster 1x coperchio imbottito	1x fondo imbottito 14x inserti raster 1x coperchio imbottito
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Codice art.	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Sistemi di valigie Systainer³ M

Systainer³ M con inserto per spray



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato delle bombolette spray
- munita di inserto per bombolette in EPP, per 14 bombolette con diametro max. di 69 mm
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS



Descrizione	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modello	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione
Assortimento	Inserto per bombolette	Inserto per bombolette
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Codice art.	72520029.19V	72520030.19V



Systainer³ M con inserto per cartucce



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato delle cartucce
- munita di inserto per cartucce in EPP, per 22 cartucce con diametro max. di 51 mm e 15 beccucci per cartucce
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS



Descrizione	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modello	Aiuto per l'estrazione	Aiuto per l'estrazione
Assortimento	Inserto per cartucce	Inserto per cartucce
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Codice art.	72520031.19V	72520032.19V



Sistemi di valigie Systainer³ L

Systainer³ L valigia vuota



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di attrezzi, utensili, minuteria e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con tutti gli altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS



Descrizione	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Modello	Maniglia	Maniglia	Aiuto per l'estrazione
Assortimento	vuoto	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Codice art.	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V

Systainer³ L 137 con inserto universale



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di minuteria e materiali di consumo
- munita di inserto universale con 6 scomparti di misure diverse e inserto per coperchio
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con molti altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS

Descrizione	Systainer ³ L 137
Assortimento	Inserto universale con 6 scomparti
Dimensioni L x P x A mm	508 x 296 x 137
Codice art.	72520028.19V



Sistemi di valigie Systainer³ L

Systainer³ L con inserto



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di utensili, minuteria e materiali di consumo
- munita di fondo imbottito, inserti raster (passo di 25 mm) e coperchio imbottito per la realizzazione di inserti individuali
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con molti altri prodotti Systainer
- Portata (semplice): 20 kg
- Portata (in condizioni accoppiate): 40 kg
- Materiale: ABS



Descrizione	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ M 237
Modello	Maniglia	Maniglia	Aiuto per l'estrazione
Assortimento	1x fondo imbottito 2x inserti raster 1x coperchio imbottito	1x fondo imbottito 4x inserti raster 1x coperchio imbottito	1x fondo imbottito 6x inserti raster 1x coperchio imbottito
Dimensioni L x P x A mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Codice art.	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Systainer³ Organizer valigia vuota



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di minuteria e materiali di consumo
- il coperchio trasparente consente di vedere il contenuto e minimizza il tempo necessario per la ricerca
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con molti altri prodotti Systainer
- Portata: 20 kg



Descrizione	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Assortimento	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Codice art.	72520001.19V	72520002.19V



Sistemi di valigie Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer con vaschette per minuteria



- valigetta di sistema pratica e robusta per il deposito e il trasporto sicuro e ordinato di minuteria e materiali di consumo
- munita di vaschetta per minuteria
- il coperchio trasparente consente di vedere il contenuto e minimizza il tempo necessario per la ricerca
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- T-Loc quale elemento di comando centrale: chiusura, apertura e accoppiamento con un solo giro
- Possibilità di contrassegno grazie a 2 scomparti per schede a innesto sul frontale nel formato standard dei biglietti da visita
- impilabile e collegabile con molti altri prodotti Systainer
- Portata: 20 kg



Descrizione	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer M 89
Assortimento	12 vaschette	18 vaschette	28 vaschette
Dimensioni L x P x A mm	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Codice art.	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Descrizione	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89	Systainer ³ Organizer L 89
Assortimento	13 vaschette	20 vaschette	33 vaschette
Dimensioni L x P x A mm	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Codice art.	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

varioCase M vuota



- valigetta di servizio leggera e pregiata per l'equipaggiamento individuale
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato



Descrizione	varioCase M 84	varioCase M135
Assortimento	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Codice art.	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M vuota



- valigetta di servizio robusta e pregiata per l'equipaggiamento individuale
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)



Descrizione	varioCase M 84	varioCase M135
Assortimento	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Codice art.	72511005.19V	72511007.19V

Sistemi di valigie varioCase M

varioCase M con divisori e pareti ad incastro



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di divisori e pareti ad incastro
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di attrezzi e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato



Descrizione	varioCase M 84	varioCase M 135
Assortimento	2x divisori / 5x pareti ad incastro	2x divisori / 5x pareti ad incastro
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Codice art.	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M con divisori e pareti ad incastro



- valigetta di servizio leggera e robusta munita di divisori e pareti ad incastro
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di attrezzi e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)



Descrizione	varioCase M 84	varioCase M 135
Assortimento	2x divisori / 5x pareti ad incastro	2x divisori / 5x pareti ad incastro
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Codice art.	72511014.19V	72511016.19V

varioCase M 84 con assortimento box



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di vaschette per minuteria
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di minuteria e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato



Descrizione	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Assortimento	11 vaschette	17 vaschette	24 vaschette	32 vaschette
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Codice art.	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 con assortimento box



- valigetta di servizio robusta e pregiata munita di vaschette per minuteria
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di minuteria e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Descrizione	varioCase M 84
Assortimento	17 vaschette
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 84
Codice art.	72511019.19V

Sistemi di valigie varioCase M

varioCase M 135 con assortimento box



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di vaschette per minuteria
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di minuteria e materiali di consumo
- grande volume di carico grazie al secondo livello di deposito con vassoi con scomparti
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato

Descrizione	varioCase M 135
Assortimento	33 vaschette con vassoi con scomparti
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 135
Codice art.	72511022.97V

varioCase M 84 con set per diffusori



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di inserto per ugelli e vaschette per minuteria
- per la disposizione sicura e sempre a vista degli ugelli per bruciatori
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato

Descrizione	varioCase M 84
Assortimento	Inserto per ugelli e 2 vaschette per minuteria
Dimensioni L x P x A mm	396 x 337 x 84
Codice art.	72511029.97V

VarioCase L vuota



- valigetta di servizio leggera e pregiata per l'equipaggiamento individuale
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato



Descrizione	varioCase L 84	varioCase L 135
Assortimento	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Codice art.	72511002.97V	72511004.97V

VarioCase L vuota



- valigetta di servizio robusta e pregiata per l'equipaggiamento individuale
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)



Descrizione	varioCase L 84	varioCase L 135
Assortimento	vuoto	vuoto
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Codice art.	72511006.19V	72511008.19V

Sistemi di valigie varioCase L

VarioCase L con divisori e pareti ad incastro



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di divisori e pareti ad incastro
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di attrezzi e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato



Descrizione	varioCase L 84	varioCase L 135
Assortimento	3x divisori / 6x pareti ad incastro	3x divisori / 6x pareti ad incastro
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Codice art.	72511009.97V	72511011.97V

VarioCase L con divisori e pareti ad incastro



- valigetta di servizio leggera e robusta munita di divisori e pareti ad incastro
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di attrezzi e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)



Descrizione	varioCase M 84	varioCase M135
Assortimento	3x divisori / 6x pareti ad incastro	3x divisori / 6x pareti ad incastro
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Codice art.	72511010.19V	72511012.19V

varioCase M 84 con assortimento box



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di vaschette per minuteria
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di minuteria e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato



Descrizione	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Assortimento	12 vaschette e scomparto per attrezzi	17 vaschette e scomparto per attrezzi	24 vaschette e scomparto per attrezzi	32 vaschette e scomparto per attrezzi
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Codice art.	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase M 84 con assortimento box



- valigetta di servizio robusta e pregiata munita di vaschette per minuteria
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di minuteria e materiali di consumo
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- Colore: grigio antracite (RAL 7016)

Descrizione	varioCase L 84
Assortimento	17 vaschette e scomparto per attrezzi
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 84
Codice art.	72511025.19V

Sistemi di valigie varioCase L

varioCase M 135 con assortimento box



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di vaschette per minuteria
- per la disposizione ordinata e sempre a vista di minuteria e materiali di consumo
- grande volume di carico grazie al secondo livello di deposito con vassoi e scomparti
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato

Descrizione	varioCase L 135
Assortimento	34 vaschette con vassoi e scomparti per attrezzi
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 135
Codice art.	72511028.97V

VarioCase L 84 con set per diffusori



- valigetta di servizio leggera e pregiata munita di inserto per ugelli e vaschette per minuteria
- per la disposizione sicura e sempre a vista degli ugelli per bruciatori
- semplice integrazione negli allestimenti per veicoli commerciali bott vario3 e negli allestimenti per officine bott grazie alle sedi laterali per le guide
- Sicurezza grazie al bloccaggio automatico alla chiusura del coperchio
- Portata: 20 kg
- Materiale: alluminio anodizzato

Descrizione	varioCase L 84
Assortimento	Inserto per ugelli, 2 vaschette per minuteria e scomparto per attrezzi
Dimensioni L x P x A mm	508 x 337 x 84
Codice art.	72511030.97V



perfo

Ordine sul posto di lavoro

Rapido accesso agli
attrezzi e alla minuteria

Un sistema - l'originale



Organizzato e pronto per ogni evenienza

Il sistema di pannelli forati perfo assicura efficienza e ordine nella postazione di lavoro. La disponibilità sistematica di attrezzi e minuteria garantisce un rapido accesso a tutto l'occorrente. perfo offre un sistema unificato con molteplici ganci e supporti per attrezzi.

Nell'allestimento per veicoli commerciali bott vario3, il foro perfo è standard ed è presente nelle fiancate. Inoltre, i rivestimenti delle pareti interne o le pareti divisorie dei veicoli possono essere dotati del foro perfo.

I pannelli forati perfo si possono integrare negli armadi e nelle cassettiere mobili cubio. I nostri pannelli forati perfo sono particolarmente indicati per il montaggio a parete o sul banco da lavoro. Inoltre, le soluzioni a libera installazione perfo Rack e perfo Mobile offrono molte opzioni per il posizionamento flessibile di attrezzi e materiali.

Sostegno ad anello perfo


- Lamiera di acciaio verniciata a polveri, grigio antracite RAL 7016
- Con 2 supporti, max. Ø 70 mm



Conf.	1
Dimensioni L x P x A mm	175 x 87 x 70
Codice art.	14021053.19V

Gancio perfo plus

- Con piastra di base larga
- Estremità alta del gancio (35 mm)



Conf.	5	5	5
Dimensioni L x P x A mm	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Codice art.	14001117	14001119	14001121

Tanica acqua con supporti perfo

- Capacità 10 litri
- Rubinetto in basso sulla tanica
- Con mensola in alluminio e cinghia di fissaggio



Conf.	1
Dimensioni L x P x A mm	370 x 185 x 375
Codice art.	63003059.19V

Supporto per rotolo di carta fisso perfo

- Per rotoli carta max. 260 mm di larghezza, Ø 280 mm
- Incluso 1 rotolo di carta



Modello	Supporto per rotolo	Rotolo carta
Conf.	1	12
Dimensioni L x P x A mm	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Codice art.	63003058.19V	63003074.90V

Assortimenti supporti perfo




- Contenuto
- 2 Gancio P 50 mm
- 2 Gancio P 75 mm
- 2 Gancio plus P 50 mm
- 2 Gancio plus P 75 mm
- 2 Gancio doppio 75 mm
- 1 Gancio 100 mm
- 1 Sostegni ad anello 40 mm
- 1 Sostegni ad anello 60 mm
- 1 Chiave di montaggio

Codice art.

14030215

Pannelli forati perfo



- Elevata stabilità grazie al bordo laterale
- Profili di rinforzo supplementari sul lato posteriore
- Foratura: 9,2 x 9,2 mm, interasse fori: 38,1 mm
- Congiunzione geometrica tra portautensili e pannello portante
- Il passo si mantiene anche nelle giunzioni dei vari pannelli

Dimensioni L x P x A mm	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Codice art.	14025115.19	14025117.19	14025118.19	14025119.19



Per eventuali chiarimenti sui prodotti bott o se si desidera ordinare telefonicamente, i nostri addetti al servizio telefonico bott saranno lieti di rispondere al seguente recapito:
+39 0471 502 568.

Oppure si può inviare la propria richiesta tramite e-mail all'indirizzo: **info@bott.it**

www.bott.it

Bott Srl - Corso della Libertà, 66 - 39100 - Bolzano

Telefono: 0471 502 568 - Fax: 0471 502 576